

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
«Детский сад № 39» г. Находка  
692924, Приморский край, г. Находка,  
ул. Ленинградская, 12  
тел. 8(4236) 62-36-20,  
факс 8 (4236) 62-36-20  
Исх. от 30.06.2021 г. № 161

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**  
Территориальный отдел Управления  
федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Приморскому краю в г.  
Находке  
Главному специалисту-эксперту  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Приморскому краю в  
г. Находке  
Е.М.Костенецкой

Уважаемая Елена Михайловна,

В ответ на предписание № 80 от 18.06.2021 года направляем информацию о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки (распоряжение Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 816 от 13.05.2021 г.):

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Устранение выявленных нарушений	
			Срок устранения нарушений (до 01.06.2022г.)	Отметка о выполнении
1	Заменить покрытие пола в спальне группы «Колобок»	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
2	Заменить керамическую плитку со сколами и трещинами в санитарном узле (на стенах и полу) в группе «Колокольчик»	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
3	Заменить покрытие пола в игровой группы «Василек»	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
4	Заменить керамическую плитку со сколами и трещинами в санитарном узле (на стенах) в группе «Звездочка»	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
5	Устранить плесень на	Произведена		Выполнено

	потолке в группе «Звездочки»	зачистка и обработка потолка		
6	Заменить керамическую плитку со сколами и трещинами в санитарном узле (на стенах и полу) в группе «Семицветик»	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
7	В санитарном узле группы «Семицветик» заменить металлическую решетку на сливе канализации на полу, обеспечить ее герметичность	Заменена металлическая решетка на сливе канализации		Выполнено
8	Заменить покрытие пола в спальне группы «Одуванчик»	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
9	Заменить покрытие пола в спальне группы «Теремок»	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
10	На пищеблоке в горячем цехе заменить кафельную плитку на стенах и полу (имеющую сколы, трещины)	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
11	В цехе сырой продукции устранить нарушенную целостность покрытия стен	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств		
12	Заменить керамическую плитку, имеющую сколы и трещины на полу и стенах в складе для хранения продукции	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
13	Устранить нарушенную целостность асфальтового покрытия дорожек, закрыть ливнестоки для обеспечения безопасности движения детей	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
14	На игровых площадках установить тентовые навесы	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
15	В группах «Теремок», «Колобок», «Звездочка», «Одуванчик», «Ромашка» заменить поврежденную	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	

	целостностью покрытия (101 штука)			
16	В группе «Семицветик» заменить кабинки с нарушенной целостностью покрытия	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
17	Провести подбор мебели в соответствии с ростом детей в группе «Ромашка», «Василек», «Одуванчик», ГРВ	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
18	Заменить алюминиевую посуду для приготовления и хранения пищи (на пищеблоке и в группах)	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
19	Обеспечить уровень искусственной освещенности в раздевалке 1-ой младшей группы «Теремок» не менее 200лк	Замена ламп в осветительных приборах		Выполнено
20	Установить на пищеблоке локальную вытяжную вентиляцию от электроплит и моечных ванн	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
21	В овощном цехе укомплектовать овощерезательную машину	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Оборудование будет приобретено по мере выделения финансирования	
22	На участке сырой продукции заменить технологические раковины с нарушенной целостностью покрытия	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств	Работы будут произведены по мере выделения финансирования	
23	Обеспечить поточность технологических процессов (шкаф для хлеба установить на линии раздачи)	Шкаф для хлебной продукции установлен на линии раздачи		Выполнено

Приложение: копия предписания № 80 от 18.06.2021г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 39»



*В.В. Севрюк*  
В.В. Севрюк

Исполнитель: Кабанцева Е.И.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д.11, г. Находка, 692928

тел/факс: (4236) 74-32-62 E-mail [nakhodka@pkprn.ru](mailto:nakhodka@pkprn.ru) <http://www.25.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 80**

18 июня 2021

г. Находка

**Об устранении выявленных нарушений**

При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 816 от 13.05.2021г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №39» г. Находка. Юридический и фактический адрес: 692924, Приморский край г. Находка ул. Ленинградская, 12 ОГРН 1022500722837 ИНН 2508062586, осуществляющего образовательную деятельность, установлены нарушения законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении требований действующих санитарных правил:

ст. 17; ст. 28.ч.1 Федерального закона № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г; п. 2.4.6.2.; п.2.5; п. 2.7; п.2.9; п. 2.13; СанПиН 2.3./2.4.3590-20 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»; п. 2.2.4; п. 2.4.3; п. 2.4.9; п. 2.4.6.2; п.2.5.2; п. 2.5.3; п. 2.8.5; п. 2.11.6; п. 3.1.2 СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 6.2; табл.5.54; табл. 6.18

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предписываю:**

провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного законодательства РФ, в указанные сроки и принять меры в пределах установленной компетенции по улучшению условий воспитания и обучения:

**В срок до 01.06.2022г.**

1. Заменить покрытие пола в спальне группы «Колобок»
2. Заменить керамическую плитку со сколами и трещинами в санитарном узле( на стенах и полу) в группе «Колокольчик».
3. Заменить покрытие пола в игровой группы «Василек».
4. Заменить керамическую плитку со сколами и трещинами в санитарном узле( на стенах) в группе « Звездочки».
5. Устранить плесень на потолке в спальне в группе « Звездочки»
6. Заменить керамическую плитку со сколами и трещинами в санитарном узле( на стенах и полу) в группе «Семицветик».

7. В санитарном узле группы « Семицветик» заменить металлическую решетку на сливе канализации на полу, обеспечить ее герметичность .
8. Заменить покрытие пола в спальне в группы «Одуванчик».
9. Заменить покрытие пола в спальне в группы « Теремок».
10. На пищеблоке в горячем цехе заменить кафельную плитку на стенах и полу (имеющую сколы, трещины,).
11. В цехе для сырой продукции устранить нарушенную целостность покрытия стен.
12. Заменить керамическую плитку , имеющую сколы и трещины на полу и стенах в складе для хранения продукции.
13. Устранить нарушенную целостность асфальтового покрытия дорожек, закрыть ливнестоки для обеспечения безопасности движения детей.
14. На игровых площадках установить теневые навесы.
15. В группах «Теремок»; « Колобок»;» «Звездочка»; «Одуванчик»; « Ромашка» заменить кровати с нарушенной целостностью покрытия.(101 штука)
16. В группе « Семицветик» заменить кабинки с нарушенной целостностью покрытия.
17. Провести подбор мебели в соответствии с ростом детей в группе « Ромашка» ; « Василек»; « Одуванчик»; группа раннего возраста.
18. Заменить алюминиевую посуду для приготовления и хранения пищи( на пищеблоке и в группах)
19. Обеспечить уровень искусственной освещенности в раздевалке 1-ой младшей группы «Теремок» не менее 200лк. \*
20. Установить на пищеблоке локальную вытяжную вентиляцию от электроплит и моечных ванн
21. В овощном цехе укомплектовать овощерезательную машину
22. На участке сырой продукции заменить технологические раковины с нарушенной целостностью покрытия
23. Обеспечить поточность технологических процессов( шкаф для хлеба установить на линии раздачи)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №39» г. Находка

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке

Непредставление или несвоевременное представление информации в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка, а равно представление информации не в полном объеме или искаженном виде, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ.


Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет административную ответственность в соответствии со ст.19.5 ч.1 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Приморскому краю в г. Находке  
должностное лицо

  
подпись

Е.М.Костенецкая  
фамилия, имя, отчество

Один экземпляр предписания получил(а) 18.06.2021г.



Северюк В.В.

(Подпись)

(расшифровка подписи)